

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/07/15

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	E2250001	ml	Protecció de canalització soterrada mitjançant xapa de formigó en massa HM-20/B/20/IIa de 25 cm de gruix per a creuament de carretera. (QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	15,78 €
P-2	E2250008	ml	Protecció de canalització soterrada per a creuament de carretera mitjançant xapa de formigó en massa HM-20/B/20/IIa de 25 cm de gruix de base, 4 tubs de polietilè de diàmetre interior 160mm i 45cm de formigó en massa HM-20/B/20/IIa de recobriments (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	46,21 €
P-3	E2250009	ml	Protecció de canalització soterrada per a creuament de carretera mitjançant xapa de formigó en massa HM-20/B/20/IIa de 25 cm de gruix de base, 2 tubs de polietilè de diàmetre interior 160mm i 20cm de formigó en massa HM-20/B/20/IIa de recobriments (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	31,30 €
P-4	E4G211M9	m3	Paredat de gruix variable de pedra sorrenca adobada de sola, d'una cara vista col·locada amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen - Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  (TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	357,65 €
P-5	E5ZEU098	m	recobriments de col·lector aeri en pas de reg, amb planxa d'acer galvanitzat de 2mm de gruix i 80cm de desenvolupament com a màxim i fins a quatre plecs, de secció regular: col·locada amb fixacions mecàniques amb tirants a la paret. Segons disseny de projecte, amb inclusió del petit material i suports necessari per a la seva rigidesa i col·locació. (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	33,48 €
P-6	E5ZEU099	m	recobriments de col·lector aeri en pas de reg, amb planxa d'acer corten de 3mm de gruix i 80cm de desenvolupament com a màxim, de secció regular, de fins a quatre plecs, col·locada amb fixacions mecàniques. Segons disseny de projecte, amb inclusió del petit material i suports amb tub de passamà i tirants necessaris per a la seva rigidesa i col·locació, mà l'obra i petit material inclòs (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	53,60 €
P-7	E9G11AB1	m2	Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic (VINT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	20,17 €
P-8	ED515MX0	u	Pas per desguas d'aigües pluvials de carrer del rec en forma de Bunera vertical d'acer corten de 3mm formant un caixó al mur, d'ample de forat 30x20cm i 40cm de profunditat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.  (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	32,76 €
P-9	ETELEFONI	PA	Partida alçada per la redacció de la memòria tècnica i certificació final l'instal·lació emesa per instal·lador autoritzat de la modificació feta de la instal·lació elèctrica d'enllumenat públic. Inclou despeses de legalització (CENT VINT EUROS)	120,00 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/07/15

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-10	F0000002	u	Treballs de paletaeria per a la col·locació d'armari nínxol de distribució subministrat per al companyia. Formació de bancada per col·locar-lo. Partida ajustificar (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	63,77	€
P-11	F0000003	u	Treballs de paletaeria per a la col·locació de caixa Cahors de distribució empotrada a paret de pedra. Inclou regata, calaix a la paret de pedra i acabat superficial de la paret. Formació de bancada per col·locar-lo. Partida ajustificar (CENT DEU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	110,01	€
P-12	F0000004	u	Treballs de paletaeria per a la reparació d'escomeses d'instal·lacions i conduccions existents afectades de qualsevol tipus consistent en treure els tubs i conduccions malmesos, col·locar i connectar en perfecte estat de funcionament els nous. Partida a justificar (QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	47,46	€
P-13	F0000010	ut	Partida alçada a justificar dels treballs de paletaeria per a adaptació dels murs del rec als passos d'obertura d'escomeses (formació d'anell al tub per tancament de mur). Inclou colzes i adaptacions de tuberies de sanejament diam. 300 i 400 per a la seva correcta adaptació pel pas del col·lector al rec. Partida a justificar (TRENTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	39,13	€
P-14	F0000015	u	Treballs necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució Inclou: treballs de les noves instal·lacions, segons pressupost de FECSA ENDESA, ref de sol·licitud NSCRGI0498221-2 de 27/10/2014  Inclòs permisos oficials i projecte i supervisions (SET MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	7.680,06	€
P-15	F0000016	u	Treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei. Inclou: treballs d'adequació d'instal·lacions existents i dels materials utilitzats en el entroncament, segons pressupost de FECSA ENDESA, ref de sol·licitud NSCRGI0498221-2 de 27/10/2014  Inclòs permisos oficials i projecte i supervisions (DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2.644,66	€
P-16	F0000020	u	Treballs necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució del carrer rec est i oest Inclou: treballs de les noves instal·lacions, segons PREVISIÓ assessorament i pressupost de FECSA ENDESA, Inclòs permisos oficials i projecte i supervisions (VUIT MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	8.252,80	€
P-17	F0000045	u	Treballs de paletaeria per a la col·locació d'armari nínxol per la caixa de seccionament. Formació de bancada per col·locar-lo. Partida ajustificar (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	63,77	€
P-18	F0000046	u	Treballs de paletaeria per a la col·locació de la caixa de seccionament en tanca. Inclou la formació de la bancada per col·locar-lo i tots els treballs necessaris per la reparació de la tanca. Partida ajustificar (CENT DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	110,12	€
P-19	F2194AB2	m2	Demolició de paviment de formigó o vorera, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	12,29	€
P-20	F2194XCZ	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i menys de 2 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	8,45	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/07/15

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-21	F2225422	m3	<p>Excavació de rasa i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esclavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.</p> <p>(NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)</p>	9,26 €
P-22	F2225499	m3	<p>Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat, amb enderroc i retirada de canonada existent de subministrament d'aigua per reposició. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esclavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.</p> <p>(NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)</p>	9,19 €
P-23	F2225870	m3	<p>Excavació de rasa i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esclavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.</p> <p>(QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)</p>	15,29 €
P-24	F228AZ01	m3	<p>Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra granítica, per protecció da canonades.</p> <p>(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)</p>	18,41 €
P-25	F228AZ09	m3	<p>Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material granular i en tongades de 25cm i grau de compactació del 98% del PM, per protecció da canonades.</p> <p>(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)</p>	18,41 €
P-26	F241A269	m3	<p>Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km</p> <p>(SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)</p>	7,06 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/07/15

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-27	F2R34269	m3	<p>Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.</p> <p>Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Excavacions en terreny fluix: 15%</li> <li>- Excavacions en terreny compacte: 20%</li> <li>- Excavacions en terreny de trànsit: 25%</li> <li>- Excavacions en roca: 25%</li> </ul> <p>(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)</p>	4,61 €
P-28	F2R65037	m3	<p>Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics</p> <p>(NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)</p>	9,71 €
P-29	F2RA1200	m3	<p>Disposició controlada a monodipòsit, de terres. A justificar amb certificat emès pel gestor de residus</p> <p>(CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)</p>	5,77 €
P-30	F31521N1	m3	<p>Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió</p> <p>(SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)</p>	60,37 €
P-31	F931201J	m3	<p>Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.</p> <p>L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.</p> <p>No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.</p> <p>(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	22,83 €
P-32	F96A0002	m	<p>Junta de paviment de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 100 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I. Inclou part proporcional de talls, soldadures, cobertures i potes.</p> <p>(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)</p>	21,29 €
P-33	F9E1521G	m2	<p>Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forats d'1,5 m2, com a màxim: no es dedueixen</li> <li>- Forats de més d'1,5 m2: es dedueixen al 100%</li> </ul> <p>Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.</p> <p>(VINT-I-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)</p>	25,16 €
P-34	F9F10003	ml	<p>Filades de paviment de 1 llambordins de formigó colorejat de forma rectangular tipus Breinco o similar de 24x16 cm i 7 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4 sobre base de formigó de 15 cm de gruix anivellada, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i rejunyat amb morter de ciment portland 1:4. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents:</p> <p>Paviments exteriors:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forats d'1,5 m2, com a màxim: no es dedueixen</li> </ul>	19,51 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/07/15

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100%	
			Paviments interiors: - Forats d'1,00 m2 , com a màxim: no es dedueixen - Forats de mes d'1,00 m2: es dedueixen al 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	
			(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	
P-35	F9F10004	m2	Paviment de llambordins de formigó colorejat de forma rectangular tipus Breinco o similar de 24x16 cm i 7 cm de gruix, preu alt, col.locats amb morter mixt 1:0,5:4, sobre base de formigó de 15 cm de gruix anivellada, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat amb sorra de gra fi i pols de ciment. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: Paviments exteriors: - Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen - Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100%	35,83 €
			Paviments interiors: - Forats d'1,00 m2 , com a màxim: no es dedueixen - Forats de mes d'1,00 m2: es dedueixen al 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	
			(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-36	F9G20001	m3	Paviment de formigó de 15 cm de gruix HA-25/B/20/IIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat directament de camió, estesa i vibratge manual, acabat raspat colorejat color terrós per deixar acabat vist (segons prescripcions de la DF). Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari.	124,16 €
			(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	
P-37	F9H12114	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	61,64 €
P-38	F9J12X40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	0,65 €
P-39	F9Z4M616	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 6 - 6 B 500 SD 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.	2,89 €
			(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-40	FBB11111	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	73,43 €
P-41	FBB11351	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	102,41 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/07/15

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-42	FBBZ1120	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat (DISSET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	17,75 €
P-43	FD7F4375	m	Tub de PVC de 125mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà, aeri. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat, així com les connexions als extrems dins les arquetes, amb el colzes de connexió i els tub de connexió necessaris per la seva correcte col·locació. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.  (NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	9,57 €
P-44	FD7F7375	m	Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.  (DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	12,11 €
P-45	FD7FA375	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.  (VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	20,52 €
P-46	FD7FA999	m	Subministrament i col·locació de tub acer ASTM A-53 /API 5L de diàmetre nominal 12" i 300mm i diàmetre exterior 323,85mm, per a pas sota pont, col·locat als extrems amb soldadura i amb anclatge sobre suports metàl·lics col·locats, de 8.38mm d'espessor de paret i 65.18Kg de pes. Inclou col·locació amb grua, mà d'obra de copl·locació i de soldatge i petit necessari per la seva col·locació i posada en funcionament  (CENT TRENTA EUROS)	130,00 €
P-47	FD7FD575	m	Tub de PVC corrugat SN8 de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, unió elàstica i col·locat al fons de la rasa (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	26,72 €
P-48	FDB17450	u	Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta circular de diàmetre 1,15 m (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	22,38 €
P-49	FDD15529	m	Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	134,42 €
P-50	FDDZ3154	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter (SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	78,63 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/07/15

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-51	FDGZ0000	u	Adaptació escomesa domiciliària de baixa tensió fins a comptador existent. Tot inclòs (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	141,74	€
P-52	FDGZU010	m	Subministrament i col·locació de protecció de conductors amb placa PPC amb anagrama de la companyia distribuïdora i banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locades al llarg de la rasa segons plans. (ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	0,28	€
P-53	FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	57,67	€
P-54	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	28,73	€
P-55	FDZ1ESCA	u	Escomesa d'edificació a contador existent de 7 m de longitud com a màxim amb canonada de 32 mm i 10 atm. de pressió. Inclou collarí universal per varis diàmetres, enllaç de llautó per polietilè Dn-32 x1" portella instal·lada i provada. Tot inclòs (VUITANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	83,11	€
P-56	FFB19225	m	Tub de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  (CATORZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	14,09	€
P-57	FFB1F499	m	Tub de polietilè de densitat alta, de 160mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  (TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	37,29	€
P-58	FG1ZE005	ut	Construcció de basament per a armari de distribució de telecomunicacions, amb formigó HM-20/B/20/I, inclou excavació, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau, encofrat, formigonat, col·locació de tubs i marc per pedestal format per angulars de dimensions 17,6x49,6x4,0 cm amb cargols soldats. Tot inclòs completament acabat (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	64,56	€
P-59	FG22RL1K	m	Tub corbale corrugat de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	2,39	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/07/15

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-60	FG314606	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm <sup>2</sup> , col.locat en tub (QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,74	€
P-61	FG380905	m	Conductor de coure de designació UNE H07V-K groc-verd, unipolar de secció 16mm <sup>2</sup> , col.locat en tub (CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,94	€
P-62	FGD1442E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de 300 µm de gruix, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	30,87	€
P-63	FGZXB017	m	Instal·lació de posta a terra per escomesa amb piqueta de 2m, estesa en tub fins a 5 m Cu 35 (QUARANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	40,15	€
P-64	FHQ12Z7	u	Braç CIPEN de Bacolgra. Estructura plana (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	169,43	€
P-65	FHQ12Z8	u	Lluminària HSP-204 de Carandini. F.H.S 0'19% amb làmpara LED40W (3000K). Fundició d'alumini. Armadura i reixa, pintat color gris RAL 7035. Inclou caixa de fusibles, part proporcional cablejat, connexió i petit material. Totalment instal·lada. (QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	416,47	€
P-66	FHQ12Z9	u	Columna tronco-cònica de 5.4m d'alçad i braç segons disseny de la casa CIPEN de Bacolgra o similar (TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	336,35	€
P-67	FHS3E01A	u	Caixa de doble aïllament de polièster reforçat de 27x27x17cm per a connexió del punt de llum (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	31,50	€
P-68	FN12B000	PA	Provisional per subministre d'agüa, format per tub de polietilè de 32mm i 80m de llarg, entre 15 i 20 derivacions per subministre provisional. Inclou connexió a la xarxa existent, connexió de les escomeses dels habitatges i posterior desmuntatge i muntatge a trams. (SIS-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	602,22	€
P-69	FN92A424	u	Subministrament i col·locació de vàlvula antiretorn de seguretat, de PVC de 400mm de diàmetre, amb clapeta de polipropilè, junta i registre a la part superior, col·locada a dins arqueta per registre. Inclou la mà d'obra i tot el petit material i accessoris necessaris per a deixar la partida completament muntada, acabada i posada en funcionament  (MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	1.447,51	€
P-70	FQ423211HKTA	u	Pilona d'acer cortèn granallat, siluetejada, d'alçària 900 mm ref. 968 de la sèrie Pilona Tàctil de SANTA&COLE, col·locada amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	223,71	€
P-71	G2193A28	ml	Partida alçada a justificar per la retirada de cablejat actual de línia d'enllumenat públic aèria existent, inclòs caixes de registre, tensors i demés material. Inclou càrrega i transport del material a magatzem autoritzat. (DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	2,61	€
P-72	G2193A99	m	Retirada de cablejat actual de línia baixa tensió aèria existent, inclòs caixes de registre, tensors i demés material. Inclou càrrega i transport del material a magatzem autoritzat. (UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1,75	€



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/07/15

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-73	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	2,23	€
P-74	G219Q200	m2	Fresat entre 5 i 10 cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió, inclou transport de maquinària (TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	3,20	€
P-75	G228U010	m3	Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	4,75	€
P-76	G228U200	m3	Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	29,93	€
P-77	G2RA6310	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de runa. A justificar amb certificat d'abocament (ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	11,86	€
P-78	GDG3U011	m	Prisma de canalització per a instal.lacions de telefonia format per 2 tubs de diàmetre 110 mm i de gruix 1,8 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 45X30 cm de formigó HM-20/P/20/I (CATORZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	14,01	€
P-79	GDG3U019	m	Prisma de canalització per a instal.lacions de telefonia format per tritub de diàmetre 40mm i dau de recobriment de 45X30 cm de formigó HM-20/P/20/I (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	13,61	€
P-80	GDG3U030	m	Prisma de canalització per a instal.lacions de telefonia format per 1 tub de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 15X19 cm de formigó HM-20/P/20/I (SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	7,70	€
P-81	GDK2U040	ut	Pericó de serveis per a telefonia tipus H de 110x110x110 cm amb parets de 15 cm de gruix de maó calat, lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 15 cm de formigó H-20 inclosa la tapa amb marc metàl·lic i la col·locació. Tot segons conveni de Telefònica (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	194,43	€
P-82	GDL5U040	u	Armari de distribució per a instal.lacions de telefonia, per a urbanitzacions de 500X700X180 mm de dimensions aproximades, col·locat (DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	227,03	€
P-83	GFA1U107	m	Tub cordable corrugat de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de flama, resistència a l'inspacte de 12J, resistència a compressió de 250N, muntat com a canalització soterrada. (VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	8,02	€
P-84	GGF34C32	u	Realització d'empalmament en derivació i conversió aeri-soterrat amb pal d'acer de fins a 3 m d'alçada i 2 polzades grapat a façana i connectat a terra, amb protector antiaigua a l'extrem superior (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	165,56	€
P-85	GGZ10009	ut	Subministrament i instal·lació de caixa d'urbanització amb zòcol prefabricat, inclòs la col·locació de posta a terra amb una piqueta de Cu de 2m i estesa de 5 m de cable de 35 mm2. adequació de façana o espai definit per ubicació de l'armari i reposició dels elements necessaris. (QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	498,20	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/07/15

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-86	GN120009	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nominal 160 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. Inclou tots els accessoris necessaris, proves de càrrega i posta en funcionament. (TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	358,53	€
P-87	GN120099	u	Formació de clau de tall dins arqueta prefabricada de polietilè, completament instal·lada i provada. Inclou tap segellat contra fuites de fi de tram (DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	282,04	€
P-88	GQ223250	u	Subministrament i col·locació de paperera per a penjar o encastar, troncocònica, de fusta o metàl·lica, segons criteri de la Direcció Facultativa, col·locada amb ancoratges de formigó (NORANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	99,05	€
P-89	GT001001	ut	Arqueta de serveis per a telefonia tipus M de 60x60x63 amb parets de 15 cm de gruix de maó calat, lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20, inclosa la tapa amb marc metàl·lic i la col·locació. Estesa de tub corrugat per 2 escomeses. Tot segons conveni de Telefònica (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	158,35	€
P-90	K1A2U002	u	Jornada de tècnic arqueòleg a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització del informe final (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	141,75	€
P-91	K1A2U300	m3	Cala de prospecció arqueològica en immoble o zona d'interès històric de dimensions 1x1x1 m, excavada amb mitjans mecànics per nivells naturals o artificials segons mètode arqueològic, presa de dades per a informe final, retirada de paviment amb recuperació posterior i reblert amb productes procedents de l'excavació, sense compactat. A JUSTIFICAR L'INTERVENCIÓ D'ACORD AMB LES INDICACIONS DEL DEPARTAMENT (SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	73,98	€
P-92	K1A2Z001	m2	Prospecció arqueològica superficial en terreny obert, sense cales. A JUSTIFICAR PRÈVIAMENT SEGONS AUTORITZACIONS DEL DEPARTAMENT (UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	1,09	€
P-93	K214211A	m3	Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	149,73	€
P-94	K21G0002	ml	Partida alçada a justificar per la retirada de cables i escomeses de xarxa telefònica aèria en espai públic situats a façana, amb mitjans manuals. Inclou retirada de caixes de connexions de companyia en façana així com tots els elements de fixació als paraments existents actualment. (UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	1,13	€
P-95	K2212422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (TRETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	13,75	€
P-96	K4425014	kg	Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i col·locat a l'obra. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: - El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  (DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	2,37	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/07/15

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-97	KK610001	u	Escomesa de gas, D=20 mm de polietilè d'alta densitat SDR 11 de 3 m de longitud, collari per PE 63 mm, amb clau d'escomesa formada per vàlvula de bola de llautó niquelat de 3/4" allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè. Instal·lada i provada. (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	142,81 €

Juliol de 2015

Bartomeu Torrens  
BTF ENGINYERS SCPP